



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
1	7206.10.01	00	Lingotes.	Semiterminados	Lingotes
	7206.90.99	00	Las demás.	Semiterminados	Lingotes
	7224.10.06	03	Lingotes, excepto de acero grado herramienta y de acero rápido.	Semiterminados	Lingotes
	7224.10.06	99	Los demás.	Semiterminados	Lingotes
2	7207.12.91	99	Los demás.	Semiterminados	Planchón al carbono y aleado
	7207.20.02	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o superior al doble del espesor.	Semiterminados	Planchón al carbono y aleado
3	7207.11.01	00	De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.	Semiterminados	Semiterminados
	7207.12.91	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm.	Semiterminados	Semiterminados
	7207.19.99	00	Los demás.	Semiterminados	Semiterminados
	7207.20.02	99	Los demás.	Semiterminados	Semiterminados
	7224.90.02	00	Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto de acero grado herramienta.	Semiterminados	Semiterminados
	7224.90.99	01	Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de perforación.	Semiterminados	Semiterminados
	7224.90.99	99	Los demás.	Semiterminados	Semiterminados
4	7218.91.01	00	De sección transversal rectangular.	Inoxidable	Planchón inoxidable
5	7218.99.99	00	Los demás.	Inoxidable	Otros semiterminados inoxidable
6	7218.10.01	00	Lingotes o demás formas primarias.	Inoxidable	Lingotes inoxidable
	7213.91.03	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso.	Largos	Alambrón caliente
	7213.91.03	02	Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso.	Largos	Alambrón caliente



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
7	7213.99.99	01	Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7213.99.99.02.	Largos	Alambrón caliente
	7213.99.99	99	Los demás.	Largos	Alambrón caliente
	7227.20.01	01	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Largos	Alambrón caliente
	7227.90.99	02	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Largos	Alambrón caliente
	7227.90.99	03	De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto de acero grado herramienta.	Largos	Alambrón caliente
8	7221.00.01	01	De sección transversal circular, con un diámetro inferior a 19 mm.	Inoxidable	Alambrón inoxidable
	7216.31.03	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.31.03.02.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.31.03	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.31.03	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.32.04	00	Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea superior a 190 kg por metro lineal.	Largos	Perfiles estructurales



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
9	7216.32.99	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.32.99.02.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.32.99	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.32.99	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.01	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.01	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.01	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.01	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.01	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.02	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.02	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.02	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.02	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.33.02	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.40.01	01	Perfiles en L, de peralte (altura) inferior a 152 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.40.01	02	Perfiles en L, de peralte (altura) superior o igual 152 mm, pero inferior a 203 mm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.40.01	91	Los demás perfiles en L.	Largos	Perfiles estructurales



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7216.40.01	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.50.01	00	Perfiles en forma de Z, cuyo espesor no exceda de 23 cm.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.50.99	00	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7216.99.99	00	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
	7228.70.01	99	Los demás.	Largos	Perfiles estructurales
10	7222.40.01	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) máximo de 80 mm.	Inoxidable	Perfiles estructurales inoxidable
11	7301.10.01	00	Tablestacas.	Largos	Perfiles pilotaje
	7208.40.02	01	De espesor superior a 4.75 mm.	Planos	Placa hoja
	7208.51.04	01	De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7208.51.04.02 y 7208.51.04.03.	Planos	Placa hoja
	7208.51.04	02	Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.	Planos	Placa hoja
	7208.51.04	03	Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.	Planos	Placa hoja
	7208.51.04	04	Normalizado, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7208.51.04.02.	Planos	Placa hoja
	7208.51.04	05	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	Placa hoja
	7208.52.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Planos	Placa hoja
	7210.90.99	99	Los demás.	Planos	Placa hoja



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
12	7211.13.01	00	Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.	Planos	Placa hoja
	7211.14.91	01	Flejes, excepto enrollados.	Planos	Placa hoja
	7211.14.91	02	Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm, excepto enrollados.	Planos	Placa hoja
	7211.14.91	99	Los demás.	Planos	Placa hoja
	7225.40.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	Placa hoja
	7225.40.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	Placa hoja
	7225.40.91	06	Acero de alta resistencia.	Planos	Placa hoja
	7225.40.91	08	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	Placa hoja
	7225.40.91	99	Los demás.	Planos	Placa hoja
	7225.50.91	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Placa hoja
	7225.50.91	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Placa hoja



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7225.50.91	10	De acero para porcelanizar, de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	Placa hoja
	7225.50.91	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	Placa hoja
	7226.91.07	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y	Planos	Placa hoja
	7226.91.07	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Placa hoja
	7226.91.07	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	Placa hoja
13	7219.22.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7219.22.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7219.22.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7219.22.01	99	Los demás.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7219.31.01	99	Los demás.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7220.11.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm.	Inoxidable	Placa cortada inoxidable
	7208.10.03	01	De espesor superior a 10 mm.	Planos	Placa rollo
	7208.10.03	02	De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Planos	Placa rollo
	7208.10.03	99	Los demás.	Planos	Placa rollo
	7208.25.02	01	De espesor superior a 10 mm.	Planos	Placa rollo
	7208.25.02	99	Los demás.	Planos	Placa rollo
	7208.36.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Placa rollo
	7208.36.01	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	Placa rollo
	7208.36.01	99	Los demás.	Planos	Placa rollo
	7208.37.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Placa rollo



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
14	7208.37.01	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	Placa rollo
	7208.37.01	99	Los demás.	Planos	Placa rollo
	7211.14.91	03	Enrollados.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	07	Decapados, con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	08	Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.07.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	91	Los demás decapados.	Planos	Placa rollo
	7225.30.91	99	Los demás.	Planos	Placa rollo
15	7219.11.01	00	De espesor superior a 10 mm.	Inoxidable	Placa de acero inoxidable
	7219.12.02	01	De espesor igual o inferior a 6 mm, y ancho igual o superior a 710 mm, sin exceder de 1,350 mm.	Inoxidable	Placa de acero inoxidable
	7219.12.02	99	Los demás.	Inoxidable	Placa de acero inoxidable
	7219.31.01	01	Enrollados.	Inoxidable	Placa de acero inoxidable
16	7302.10.02	01	Cuando se importen para su relaminación por empresas laminadoras, o para hornos de fundición.	Largos	Rieles
	7302.10.02	99	Los demás.	Largos	Rieles



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
17	7302.10.02	02	De acero al carbón o sin alear, nuevos, excepto los rieles estándar de peso superior a 30 kg por metro.	Largos	Otros rieles
18	7302.40.02	01	Placas de asiento.	Largos	Productos ferroviarios
	7302.40.02	99	Los demás.	Largos	Productos ferroviarios
	7302.90.99	01	Placas de sujeción y anclas de vía.	Largos	Productos ferroviarios
19	7213.20.91	00	Los demás, de acero de fácil mecanización.	Largos	Barras caliente
	7213.99.99	02	De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm.	Largos	Barras caliente
	7214.10.01	00	Forjadas.	Largos	Barras caliente
	7214.30.91	00	Las demás, de acero de fácil mecanización.	Largos	Barras caliente
	7214.91.03	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso, de sección transversal inferior o igual a 80 mm.	Largos	Barras caliente
	7214.91.03	02	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.91.03	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.91.03	99	Los demás.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	01	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	02	Barras de sección cuadrada, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	03	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	04	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior a 0.6% en peso.	Largos	Barras caliente



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7214.99.99	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	Barras caliente
	7214.99.99	99	Los demás.	Largos	Barras caliente
	7215.90.99	01	Laminados en caliente, plaqueados o revestidos con metal.	Largos	Barras caliente
	7227.20.01	99	Los demás.	Largos	Barras caliente
	7227.90.99	04	De acero al boro y acero al cromo.	Largos	Barras caliente
	7227.90.99	99	Los demás.	Largos	Barras caliente
	7228.20.02	01	Barras acabadas en caliente.	Largos	Barras caliente
	7228.30.99	99	Las demás.	Largos	Barras caliente
	7228.40.91	01	De acero grado herramienta.	Largos	Barras caliente
	7228.40.91	99	Las demás.	Largos	Barras caliente
	7228.60.91	02	Laminadas en caliente, excepto lo comprendido el número de identificación comercial 7228.60.91.01.	Largos	Barras caliente
20	7221.00.01	99	Las demás.	Inoxidable	Barras caliente inoxidable
	7222.11.02	01	De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o rectificado.	Inoxidable	Barras caliente inoxidable
	7222.11.02	99	Las demás.	Inoxidable	Barras caliente inoxidable
	7222.19.99	00	Las demás.	Inoxidable	Barras caliente inoxidable
21	7216.10.01	01	Perfiles en U.	Largos	Perfiles comerciales
	7216.10.01	99	Los demás.	Largos	Perfiles comerciales
	7216.21.01	01	De altura inferior o igual a 50 mm.	Largos	Perfiles comerciales
	7216.21.01	99	Los demás.	Largos	Perfiles comerciales



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7216.22.01	00	Perfiles en T.	Largos	Perfiles comerciales
	7228.70.01	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) inferior a 76 mm.	Largos	Perfiles comerciales
22	7222.40.01	99	Los demás.	Inoxidable	Perfiles inoxidables
23	7213.10.01	00	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.	Largos	Varilla corrugada
	7214.20.01	00	Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.	Largos	Varilla corrugada
	7214.20.99	00	Los demás.	Largos	Varilla corrugada
	7228.30.99	01	Barras y varillas para concreto.	Largos	Varilla corrugada
24	7215.10.01	00	De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Largos	Barras frío
	7215.50.91	01	Macizas, revestidas de aluminio o de cobre.	Largos	Barras frío
	7215.50.91	99	Las demás.	Largos	Barras frío
	7215.90.99	99	Las demás.	Largos	Barras frío
	7228.20.02	99	Las demás.	Largos	Barras frío
	7228.50.91	99	Las demás.	Largos	Barras frío
	7228.60.91	99	Las demás.	Largos	Barras frío
25	7222.20.01	00	Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Inoxidable	Barras frío inoxidable
	7222.30.91	01	Huecas, para perforación de minas.	Inoxidable	Barras frío inoxidable
	7222.30.91	99	Las demás.	Inoxidable	Barras frío inoxidable
	7224.10.06	01	Lingotes de acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7224.10.06	02	Lingotes de acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7224.10.06	04	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
26	7224.10.06	05	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7224.10.06	91	Los demás de acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7224.90.99	02	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7225.30.91	05	De acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7225.30.91	06	De acero grado herramienta, excepto de acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7225.40.91	05	Acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7225.40.91	07	Acero de grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7225.50.91	08	De acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7225.50.91	09	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7226.20.01	00	De acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7226.91.07	08	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7226.92.06	06	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7227.10.01	00	De acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7227.90.99	01	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7228.10.02	01	Barras acabadas en caliente.	Largos	Acero herramienta
	7228.10.02	99	Las demás.	Largos	Acero herramienta
	7228.30.01	00	En aceros grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7228.50.91	01	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7228.60.91	01	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7229.90.99	02	De acero grado herramienta.	Largos	Acero herramienta
	7229.90.99	04	De acero rápido.	Largos	Acero herramienta
	7304.39.08	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería sin costura general



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.39.09	00	Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior superior o igual a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared superior o igual a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.11	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.13	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.15	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.99	01	Tubos "térmicos" y de "conducción" de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.99	02	Tubos de diámetro exterior superior a 114.3mm.	Tubos	Tubería sin costura general



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
27	7304.39.99	91	Los demás tubos de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.99	92	Los demás tubos de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos mecánicos.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.39.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.09	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.99	03	Tubos de aleación llamada 52100 (correspondiente a la NOM-B-325).	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.99	06	Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.99	08	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.99	10	Tubos llamados de "conduccion", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	Tubería sin costura general



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.59.99	12	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.59.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.04	00	Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.99	03	Tubos pintados.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.99	04	Tubería contra incendio.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.99	05	Tubos de acero para la conducción de fluidos.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.99	06	Tubos de acero para uso automotriz.	Tubos	Tubería sin costura general
	7306.30.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería sin costura general
	7304.22.04	01	Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.22.04	02	Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a 3.3 mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.22.04	03	Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, sin roscar.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.22.04	99	Los demás.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
28	7304.24.91	01	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	02	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	03	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	04	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	05	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	06	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.24.91	99	Los demás.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7306.21.01	00	Soldados, de acero inoxidable.	Inoxidable	Tubería perforación extracción petrolera inoxidable
	7304.23.04	00	Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
29	7304.23.99	01	Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a 3.3 mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.23.99	02	Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, sin roscar.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.23.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	01	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	02	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	03	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	04	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	05	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.29.99	06	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	91	Los demás tubos de entubación ("Casing").	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.29.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7305.20.01	00	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7305.20.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7306.29.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería perforación extracción petrolera
	7304.11.01	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7304.11.02	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
30	7304.11.03	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7304.11.04	00	Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7304.11.99	01	Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7304.11.99	99	Los demás.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7306.11.01	00	Soldados, de acero inoxidable.	Inoxidable	Tubería conducción inoxidable
	7304.19.01	01	De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero sin alear.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.01	02	De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3 mm, de acero sin alear.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.01	03	De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero aleado.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.01	04	De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3mm de acero aleado.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.02	01	De acero aleado.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.02	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
31	7304.19.04	01	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto la tubería "mecánica", de acero sin alear.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.04	91	Los demás de acero sin alear.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.04	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.05	00	Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7304.19.99	91	Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7306.19.99	02	Soldados en toda su longitud.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
	7306.19.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera pequeña
32	7306.19.99	01	De diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7306.19.99.02.	Tubos	Otra tubería conducción
	7304.19.03	01	De acero aleado.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7304.19.03	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7304.19.99	01	De acero sin alear.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7304.19.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
33	7305.11.02	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.11.02	02	Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.11.02	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.12.91	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.12.91	02	Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.12.91	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.19.99	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7305.19.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería conducción petrolera grande
	7304.31.01	01	Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.01	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	01	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	02	Barras huecas con diámetro exterior superior a 50 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	03	Serpentines.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	04	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería mecánica



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.31.99	05	De acero al carbono, con diámetro superior a 120 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	06	Conducciones forzadas, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	07	Tubos de sondeo y perforación minera.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	08	Tubos semiterminados o esbozos, cuyo diámetro exterior sea de 38.1 mm o 57.7 mm, con tolerancia de $\pm 1\%$, para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	09	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos "mecánicos" y lo comprendido en los números de identificación comercial 7304.31.99.01 y 7304.31.99.06.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.01	01	Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.01	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.02	01	Tubos mecánicos.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.02	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.03	00	Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.04	00	Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.39.91	00	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.	Tubos	Tubería mecánica



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
34	7304.39.92	00	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	01	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	02	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	03	Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	04	Serpentines.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	05	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	06	Tubos de aleación 52100 (conforme a la NOM-B-325).	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	07	Tubería para calderas, según las normas NOM-B-194 (ASME o ASTM-213) y NOM-B-181 (ASME o ASTM-335), excepto las series T2, T11, T12, T22, P1, P2, P11 y P22.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.51.12	08	Reconocibles para naves aéreas.	Tubos	Tubería mecánica



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.51.12	10	Tubos semiterminados o esbozos de cualquier tipo de acero, cuyo diámetro exterior sea de 38.1 mm o 57.7 mm, o de aceros aleados cuyo diámetro exterior sea de 82.5 mm, 95 mm o 127 mm, con tolerancias de $\pm 1\%$ en todos los casos, para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	01	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm pero inferior o igual a 19.5 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	02	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm pero inferior o igual a 38.1 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	04	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	05	Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	Tubería mecánica



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.59.99	14	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 355.6 mm sin exceder de 550.0 mm y de cualquier espesor de pared.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	91	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.59.99	92	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.30.02	00	Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior superior o igual a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared superior o igual a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.30.03	00	Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.30.99	91	Los demás con un espesor de pared inferior a 1.65 mm o rolados en frío.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.50.01	00	De hierro o acero, cobrizados, de doble pared soldados por fusión (proceso "brazing") con o sin recubrimiento anticorrosivo.	Tubos	Tubería mecánica



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7306.50.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.61.01	03	Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	Tubería mecánica
	7306.69.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería mecánica
	7304.31.10	01	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual de 114.3 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.31.10	99	Los demás.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.31.99	91	Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.39.10	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.39.12	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.39.14	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
35	7304.39.16	00	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.51.12	09	Conducciones forzadas, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.51.12	11	Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.51.12	91	Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.59.99	07	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7304.59.99	09	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.59.99	11	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.59.99	13	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7306.30.99	01	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7306.50.99	01	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Tubos	Tubería sin costura presión
	7304.41.03	01	Serpentines.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7304.41.03	02	De diámetro exterior inferior a 19 mm.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7304.41.03	99	Los demás.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7304.49.99	01	Serpentines.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7304.49.99	99	Los demás.	Inoxidable	Tubería general inoxidable



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
36	7306.40.01	00	Tubos de diámetro superior o igual a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7306.40.99	00	Los demás.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7306.61.01	02	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
	7306.69.99	02	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Inoxidable	Tubería general inoxidable
37	7304.51.12	99	Los demás.	Tubos	Tubería uso general
	7305.90.99	01	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería uso general
	7305.90.99	99	Los demás.	Tubos	Tubería uso general
	7306.90.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería uso general
38	7304.90.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.01	00	Galvanizados.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.03	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.04	00	Con paredes ranuradas de cualquier tipo o forma, aun cuando se presenten con recubrimientos anticorrosivos.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.05	00	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.06	00	Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	Tubería estructural
	7305.31.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería estructural
	7306.30.99	02	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Tubos	Tubería estructural



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7306.50.99	02	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Tubos	Tubería estructural
	7306.61.01	01	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	Tubería estructural
	7306.61.01	91	Los demás galvanizados.	Tubos	Tubería estructural
	7306.61.01	99	Los demás.	Tubos	Tubería estructural
	7306.69.99	01	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	Tubería estructural
39	7305.31.02	00	De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm.	Inoxidable	Tubería estructural inoxidable
	7305.31.91	00	Los demás de acero inoxidable.	Inoxidable	Tubería estructural inoxidable
40	7305.39.01	00	Galvanizados.	Tubos	Tubería pilotaje
	7305.39.02	00	De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm.	Tubos	Tubería pilotaje
	7305.39.03	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	Tubería pilotaje
	7305.39.04	00	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	Tubería pilotaje
	7305.39.05	00	Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	Tubería pilotaje
	7305.39.99	00	Los demás.	Tubos	Tubería pilotaje
	7217.10.02	01	Trefilado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	02	Conocidos como alambres de presfuerzo, pretensado, postensado o grafilados, excepto los de los números de identificación comercial 7217.10.02.03, 7217.10.02.04, 7217.10.02.05 y 7217.10.02.06.	Largos	Alambre trefilado



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
41	7217.10.02	03	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	04	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro inferior a 1.25 mm.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	05	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 2.1 mm pero inferior 3.5 mm.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	06	Con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25%.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso.	Largos	Alambre trefilado
	7217.10.02	93	Los demás con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso.	Largos	Alambre trefilado
	7217.20.02	01	Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como diseñados exclusivamente para la fabricación de grapas.	Largos	Alambre trefilado
	7217.20.02	99	Los demás.	Largos	Alambre trefilado
	7217.30.02	01	Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%.	Largos	Alambre trefilado
	7217.30.02	99	Los demás.	Largos	Alambre trefilado
	7217.90.99	01	Con recubrimiento de plástico.	Largos	Alambre trefilado
	7217.90.99	99	Los demás.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	01	Alambre de soldadura para proceso SAW.	Largos	Alambre trefilado



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7229.20.01	02	Varilla de soldadura para proceso TIG.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	03	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en carrete.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	04	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en tambor.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	05	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en carrete.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	06	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en tambor.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	91	Los demás microalambres o alambres para soldadura revestidos.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	92	Los demás microalambres o alambres para soldadura sin revestidos.	Largos	Alambre trefilado
	7229.20.01	99	Los demás.	Largos	Alambre trefilado
	7229.90.99	01	Revestidos de cobre y tratados o no con boro, con diámetro inferior o igual a 0.8 mm, reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de descarga o tubos de rayos catódicos.	Largos	Alambre trefilado
	7229.90.99	03	Templados en aceite ("oil tempered"), de acero al cromo-silicio y/o al cromo-vanadio, con un contenido de carbono inferior a 1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm.	Largos	Alambre trefilado
	7229.90.99	99	Los demás.	Largos	Alambre trefilado
42	7223.00.02	01	De sección transversal circular.	Inoxidable	Alambre inoxidable
	7223.00.02	99	Los demás.	Inoxidable	Alambre inoxidable
43	7209.18.01	01	Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra).	Planos	Placa negra



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
44	7210.11.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm.	Planos	Lámina hojalata
	7210.12.04	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7210.12.04.03.	Planos	Lámina hojalata
	7210.12.04	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	Lámina hojalata
	7210.12.04	03	Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", reconocibles como diseñadas exclusivamente para la fabricación de tapas y fondos para pilas secas.	Planos	Lámina hojalata
	7210.12.04	99	Los demás.	Planos	Lámina hojalata
	7212.10.03	01	Flejes estañados.	Planos	Lámina hojalata
	7212.10.03	02	Chapas o láminas estañadas (hojalata).	Planos	Lámina hojalata
	7212.10.03	99	Los demás.	Planos	Lámina hojalata
45	7210.50.03	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	Lámina cromada
	7210.50.03	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	Lámina cromada
	7210.50.03	99	Los demás.	Planos	Lámina cromada



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
46	7208.10.03	03	De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar.	Planos	Lámina caliente
	7208.26.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina caliente
	7208.26.01	99	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7208.27.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina caliente
	7208.27.01	99	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7208.38.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina caliente
	7208.38.01	99	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7208.39.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina caliente
	7208.39.01	99	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7208.40.02	99	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7208.53.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Planos	Lámina caliente
	7208.54.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Planos	Lámina caliente
	7208.90.99	00	Los demás.	Planos	Lámina caliente
	7225.30.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	Lámina caliente
	7225.30.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	Lámina caliente
	7225.30.91	92	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	Lámina caliente
	7225.40.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	Lámina caliente



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7225.40.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	Lámina caliente
	7225.40.91	91	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	Lámina caliente
47	7219.13.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.13.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.13.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.13.01	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.14.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.14.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.14.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.14.01	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.23.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7219.24.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Inoxidable	Lámina caliente inoxidable
	7209.15.04	01	Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.	Planos	Lámina frío
	7209.15.04	02	Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.	Planos	Lámina frío
	7209.15.04	03	Aceros para porcelanizar en partes expuestas.	Planos	Lámina frío
	7209.15.04	99	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7209.16.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina frío
	7209.16.01	99	Los demás.	Planos	Lámina frío



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
48	7209.17.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina frío
	7209.17.01	99	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7209.18.01	99	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7209.25.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm.	Planos	Lámina frío
	7209.26.01	00	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Planos	Lámina frío
	7209.27.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Planos	Lámina frío
	7209.28.01	00	De espesor inferior a 0.5 mm.	Planos	Lámina frío
	7209.90.99	00	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7210.70.02	02	Sin revestimiento metálico o plaqueado.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Lámina frío



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7225.50.91	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	11	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	92	Los demás de acero para porcelanizar.	Planos	Lámina frío
	7225.50.91	99	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7225.99.99	01	Aluminizados.	Planos	Lámina frío
	7225.99.99	02	Pintados.	Planos	Lámina frío
	7225.99.99	03	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc (galvalume).	Planos	Lámina frío
49	7225.99.99	99	Los demás.	Planos	Lámina frío
	7219.32.02	02	De la serie 200, con espesor que no exceda de 4 mm.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	03	De la serie 300, con espesor que no exceda de 4 mm.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	04	De la serie 400, con espesor que no exceda de 4 mm.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	91	Las demás de la serie 200.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	92	Las demás de la serie 300.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	93	Las demás de la serie 400.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.32.02	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.33.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.33.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.33.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.33.01	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.34.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.34.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.34.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7219.34.01	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.35.02	01	De espesor igual o superior a 0.3 mm.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.35.02	99	Los demás.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
	7219.90.99	00	Los demás.	Inoxidable	Lámina frío inoxidable
50	7210.41.01	00	Láminas cincadas por las dos caras.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.41.99	00	Los demás.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.49.99	01	De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.49.99	02	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.49.99	99	Los demás.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.70.02	01	Láminas pintadas, cincadas por inmersión.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.70.02	91	Los demás cincados por inmersión.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7212.30.03	01	Flejes.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7212.30.03	02	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7212.30.03	99	Los demás.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7225.92.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7225.92.01	99	Los demás.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7226.99.99	02	Cincados de otro modo.	Planos	Lámina galvanizada inmersión
	7210.30.02	01	Láminas cincadas por las dos caras.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7210.30.02	99	Los demás.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7210.70.02	03	Cincados electrolíticamente.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
51	7212.20.03	01	Flejes.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7212.20.03	02	Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7212.20.03	99	Los demás.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7225.91.01	00	Cincados electrolíticamente.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
	7226.99.99	01	Cincados electrolíticamente.	Planos	Lámina tiras galvanizadas electrónicamente
52	7210.20.01	00	Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño.	Planos	Lámina recubierta
	7210.61.01	00	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.	Planos	Lámina recubierta
	7210.69.99	01	Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como "aluminizadas".	Planos	Lámina recubierta
	7210.69.99	99	Los demás.	Planos	Lámina recubierta
	7210.70.02	99	Los demás.	Planos	Lámina recubierta
	7210.90.99	01	Plaqueadas con acero inoxidable.	Planos	Lámina recubierta
	7210.90.99	91	Los demás plaqueados.	Planos	Lámina recubierta
	7212.50.01	00	Revestidos de otro modo.	Planos	Lámina recubierta
	7212.60.04	01	Chapas cromadas sin trabajar.	Planos	Lámina recubierta
	7212.60.04	02	Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos con una proporción de cobre que no exceda de 5%, con ancho inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6 mm.	Planos	Lámina recubierta
	7212.60.04	03	Chapas plaqueadas con acero inoxidable.	Planos	Lámina recubierta



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7212.60.04	99	Los demás.	Planos	Lámina recubierta
53	7225.11.01	00	De grano orientado.	Planos	Lámina acero silicio
	7225.19.99	00	Los demás.	Planos	Lámina acero silicio
	7226.11.01	00	De grano orientado.	Planos	Lámina acero silicio
	7226.19.99	00	Los demás.	Planos	Lámina acero silicio
54	7211.19.99	01	Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7211.19.99	02	Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7211.19.99	03	Desbastes en rollo para chapas ("Coils").	Planos	Cintas Tiras caliente
	7211.19.99	04	Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7211.19.99	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7226.91.07	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7226.91.07	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7226.91.07	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7226.91.07	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras caliente



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7226.91.07	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor inferior a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras caliente
	7226.91.07	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras caliente
55	7220.12.01	00	De espesor inferior a 4.75 mm.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes caliente inoxidable
56	7211.23.03	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.23.03	02	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.23.03	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.29.99	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.29.99	02	Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.29.99	03	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.29.99	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío
	7211.90.99	00	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío
	7212.40.04	01	Chapas recubiertas con barniz de siliconas.	Planos	Cintas Tiras frío
	7212.40.04	02	De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.	Planos	Cintas Tiras frío
	7212.40.04	03	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	Cintas Tiras frío
	7212.40.04	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7226.92.06	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.92.06	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.92.06	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.92.06	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.92.06	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.92.06	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío
	7226.99.99	99	Los demás.	Planos	Cintas Tiras frío
57	7220.20.03	01	Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, y con anchura máxima de 325 mm.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable
	7220.20.03	03	De la serie 200, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable
	7220.20.03	04	De la serie 300, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable



Catálogo de Fracciones Arancelarias en MOCA Mx

Número	Fracción	NICO	Descripción	Categorías (6)	Grupos de productos (58)
	7220.20.03	05	De la serie 400, con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable
	7220.20.03	99	Los demás.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable
	7220.90.99	00	Los demás.	Inoxidable	Cintas tiras y flejes frío inoxidable
58	7302.90.99	02	Traviesas (durmientes).	Otros	Otros productos ferroviarios
	7302.90.99	99	Los demás.	Otros	Otros productos ferroviarios